

50 woningen KVL Dorp,
fase I te Oisterwijk

Kavel 104 en 122

29-09-2017



Wonen met een keuken van Nuva

Wonen in Oisterwijk wordt dagelijks genieten met een keuken van Nuva Keukens. Wij van Nuva Keukens hebben een keuken ontworpen die perfect aansluit bij de ruimte. Deze kan je verderop in de brochure vinden.

Benieuwd? Bezoek dan snel onze showroom in Tilburg. Onze adviseurs kunnen alles vertellen over de mogelijkheden.



Een heerlijke buurt om in te wonen

De nieuwbouwwoningen in KVL Dorp worden een verlengstuk van het Oisterwijkse dorp. In deze wijk worden nu 50 nieuwe woningen gebouwd. De woningen krijgen een meer dorpse uitstraling waarbij sommige woningen luiken krijgen, of ronde raampjes. Er komen voornamelijk rij- en hoekwoningen en tweekappers aan kleinere straatjes. De Brabantse gastvrijheid herken je straks heel duidelijk in KVL Dorp.

Uw keuken in project KVL Dorp

U ziet hier de keuken welke speciaal is ontworpen voor project KVL Dorp. Een greeploze keuken van alle gemakken voorzien. Deze keuken is uitgevoerd in de kleur hoogglans wit. Zonder meerprijs is deze keuken ook leverbaar in andere kleuren en zowel in mat als glanzende uitvoering.



De keuken is voorzien van Siemens apparatuur:

- ✓ Een gaskookplaat (vijf pits) met wokbrander
- ✓ Een afzuigkap
- ✓ Een combi-magnetron
- ✓ Een koel-vriescombinatie
- ✓ Een vaatwasser

Het werkblad is van graniet, 2cm dik.



*** Offerte ***

Van Santvoort
Ontwikkeling - Bouw - Onderhoud
De Plank 89
5504 EE VELDHoven

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
H.R. Eindhoven 170 40 252
BTW nr. 8017.66.035.B

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 156791

Afleveradres:
50 woningen KVL Oisterwijk
Vrijstaande woning
Kavel 104-122

Keukenmeubelen


Uitvoering: A, Motivo Classic Neo

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Greeploze keuken in wit hoogglans, zonder meerprijs ook in andere kleuren leverbaar. (zowel in mat als in glanzende uitvoering)				
		Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten.				
1	GHP5203	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 2035 x 560 mm	L	203.5	5	1
2	GG6020380	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koel-vriescombinatie	L	203.5	60	1
3	DK203	A Greeplijst		203.5	2.5	1
4	GG6020323	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade	L	203.5	60	1
5	DKS203	A Greeplijst	R	203.5	2.5	1
6	NV50	A Nisachterwand - Als zijwand rechts van de hoge kast. Afmetingen: 2035 x 598 x 16 mm		59.8	203.5	1
7	GD607210	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde onderbouwapparatuur		72.1	59.6	1
8	BS6047	A Verbindingslijst				1
9	SK5620303	A Zijdebekleding hoge kast - v.v. binnenzijdige uitfraising voor de keellijsten.	L	203.5	1.6	1
10	GUS907230	A Spoelkast met doorlopende deuren		72.1	90	1
11	GU457260	A Onderkast met doorlopende deur	R	72.1	45	1
12	GUP57261	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 721 x 560 mm	R	72.1	5	1
13	WB169372	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast - Als zijwand van het eiland.		87.1	1.6	1
14	GUK907262	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen		72.1	90	1
15	GUK907265	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen		72.1	90	1



no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
16	BU9056	A Bestekindeling			1	
17	WB169372	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast - Als zijwand van het eiland.	87.1	1.6	1	
18	NV50	A Nisachterwand Als rugwand van het eiland. Afmetingen: 1800 x 871 x 16 mm	87.1	180	1	
19	BA500	A Diverse Afmetingen: 1800 x 0 x 0 mm	0	180	1	
20	SO1.20	A Plint - Voor de gehele keuken. Afmetingen: 1000 x 200 x 16 mm	20	100	1	
21	GOK803651	A Bovenkast met klepdeur	35.8	80	1	
22	GOK803651	A Bovenkast met klepdeur	35.8	80	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
EC7A5SC90N 	Siemens	Gaskookplaat 75 cm breed met geïntegreerde vonkontsteking, 1 sterk- / 2 normaal- / 1 sudder- en 1 duowokbrander, mat zwarte gietijzeren pannendragers	Roestvrijs taal	1	
LF98BE542 	Siemens	Eilandschouwkap box design met tiptoetsen, 5 snelheden inclusief 2 intensief, capaciteit 870 m3/h, LED verlichting met dimfunctie, 55 dB(A) * Aansluitwaarde 172 Watt *	Roestvrijs taal	1	
AFVOERSET150 	Voorraad	Wasemkap afvoerset diameter 150 mm rond.		1	
HB84H501 	Siemens	Inbouw compacte combi-magnetron met 5 standen, 4 verwarmingssystemen, ecoclean, inhoud 44 liter, dagtijdaanduiding, cookcontrol, verzinkbare draaiknoppen * Aansluitwaarde 3.6 kW *	Roestvrijs taal	1	




Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KI34VX20	Siemens	Integreerbare koel-vriescombinatie met mechanische temperatuurregeling, inhoud 203/71 liter, Allfrost-techniek * Aansluitwaarde 90 Watt *		1	
					
SN836X00AE	Siemens	StudioLine volledig integreerbare vaatwasser met 6 programma's, 4 speciale functies, 12 maatcouverts, 46 dB(A), infolight, doseerassistent * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
					
SESTOCR	Job	SESTO - een-greeps mengkraan kleur CHROOM met keramisch binnenwerk, incl. 2 filterstopkranen.	chroom	1	
					
FR82	Voorraad	Franke Quadrant QAX 210, vierkante spoelbak met korfplug.	RVS	1	
					



Werkblad(en)

Uitvoering: Lion Stone werkblad graniet 20 mm
Randafwerking: HF2
Kleur: Sega Dark Gepolijst




Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 199.2 cm - 60 cm diep. - Spoelzijde.	199.2		
1	Lengte 183.7 cm - 90 cm diep. - Kookeiland.	183.7		
1	Kookplaatuitsparing	USKP		
1	Uitsparing t.b.v. geïntegreerde spoelbak	USSP		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1.2	Extra randafwerking	RA		
1.9	Verandering bladdiepte	WB90		

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	6.04	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	


Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.



Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND







1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

- Dubb Wcd met ra H 1200\150
- Loze leiding 650\800
- Koudwateraansluiting 550\900
- Koudwateraansluiting 650\900
- Afvoer 40mm 350\950
- Afvoer 40mm 450\950
- Warmwateraansluiting 650\1000
- Enk Wkd met ra 650\1100
- Enk Wcd met ra 300\2300
- Enk Wcd met ra 300\2400

Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



—Dubb Wcd met ra H 1200\2308

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

AANWIJZINGEN M.B.T. VOORZIENINGEN EILANDSCHOUWKAP

☐ RECIRCULATIE (KAP WORDT NIET AANGESLOTEN OP AFVOER)

Op de aangegeven positie een wandcontactdoos aanbrengen of 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte circa 1 meter) uit laten komen

☒ AANSLUITING OP AFVOER RECHTSTREEKS NAAR BUITEN:


Afvoerkanaal afzuigkap in dek (diameter afvoer 150 mm.)
Naast afvoerbuis een 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte circa 1 meter) uit laten komen

ALGEMEEN:

- Aansluitwaarde afzuigkap: 172 W.
- Alle voorzieningen dienen in de schacht van de afzuigkap te vallen, om problemen met montage te voorkomen. (zie maatschets afzuigkap)
- Waar nodig (bijvoorbeeld in geval van verlaagd plafond) versteviging aanbrengen in plafond (plaat 100 x 100 cm.) t.b.v. montage afzuigkap (gewicht circa 90 kg).
- Aangegeven maten zijn hartmaten
- Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorschriften stelt de keukenleverancier zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of daaruit voortvloeiende kosten.

VOORAANZICHT


Schachtbreedte:
352 mm.




Afzuigkap breedte: 900 mm.

ZIJAANZICHT

schachtdiepte:
257 mm.



Afzuigkap diepte: 600 mm.



Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

INSTALLATIETOELICHTING VOOR EILANDEN

(voorzieningen uit vloer)

LEIDINGWERK:

- ☐ **WARMWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **AFVOER SPOELBAK:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **AFVOER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **KOUDWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **KOUDWATER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **GASAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 750 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

ALLE LEIDINGEN AFGEDOPT MONTEREN.

ELEKTRA:


- ☒ **WKD. met randaarde*:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouw stopcontact
- ☒ **LOZE LEIDING** (t.b.v. boiler, kookplaat of reserveapparaat): leiding 400 mm. uit vloer
- ☐ **PERILEX AANSLUITING:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouwstopcontact

* t.b.v. vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders: zie bijschrift en aansluitwaarde apparaat op tekening.

EVENTUELE PLAFONDVOORZIENINGEN (AFZUIGKAP): ZIE PLAFONDPLAN.



Getoonde afbeelding ter illustratie van de gewenste uitvoering van het leidingwerk zoals hierboven omschreven.



Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp: 104-122
Verkoper: Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant:	50 won. KVL Oisterwijk
Ontwerp:	104-122
Verkoper:	Nuva Keukens

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

40 jaar Nuva Keukens

Een keuken gebruiken doe je iedere dag, maar een keuken kopen niet. En dat gebrek aan ervaring zorgt ervoor dat het uitzoeken van een nieuwe keuken vaak erg lastig kan zijn. Voor ons is dit wél dagelijkse kost. Onze ervaren adviseurs helpen u graag bij het samenstellen van een keuken die past in uw ruimte, interieur en budget. We denken niet alleen in het heden, maar we denken ook mee over de toekomst. We zorgen ervoor dat uw keuken bij u past, nu én in de toekomst.

Nuva Keukens is opgericht in 1977 in Someren met de gedachte dat de keukenmarkt toe was aan een verfrissende keukenspecialzaak die het anders ging doen dan de gevestigde orde. De huidige algemeen directeur heeft op zijn achttiende de zaak overgenomen van zijn vader. Wat ooit begon als een kleine zelfstandige keukenzaak met drie werknemers is nu uitgegroeid tot een gerenommeerde keukenspecialist met veel ervaring en inmiddels vijf vestigingen in Brabant en Limburg.

Vanuit ons distributiecentrum zorgen we ervoor dat we snel kunnen leveren en we een perfecte service kunnen bieden. Alle keukens worden geplaatst door eigen professionele keukenmonteurs en daarnaast beschikken we over een eigen service afdeling, waar u terecht kan met al uw vragen.

Nuva Keukens is CBW erkend en iedere keuken in de collectie voldoet aan ons strenge keurmerk en we werken alleen samen met leveranciers waarvan we weten dat zij goede kwaliteit leveren. We garanderen een levenslange garantie en een zeer goede nazorg. Want ook na het zetten van de handtekening kan u bij ons terecht. We staan altijd voor u klaar. En een aanbetaling doen is bij ons niet nodig.

Nuva keukens – Goed bedacht!

- ✓ De projectpartner voor uw nieuwbouwproject
- ✓ We maken complete installatietekeningen voor u en stemmen deze af met de aannemer
- ✓ Controle ter plaatse over de voortgang van het bouwplan
- ✓ We zijn daardoor in staat, snel te schakelen bij eventuele aanpassingen in de keukenruimte
- ✓ Uw keuken wordt geplaatst, voor oplevering van de woning, door onze eigen monteur
- ✓ Uw keuken wordt gebruiksklaar opgeleverd
- ✓ Uw keuken valt onder de woningborg-garantie

Breng een bezoek aan onze showroom in Tilburg en laat u verrassen. We verzoeken u om vooraf een afspraak te maken zodat we ruimschoots de tijd kunnen nemen voor uw bezoek.

Graag tot ziens!

Nuva Keukens Tilburg



Jubileum actie
gratis bij aankoop van
een keuken*

* Vraag naar de voorwaarden